TOKIO TECHNICAL FABRIC

Ipari minőségü alapanyagok othoni és profeszionális felhasználásra.

Mesh hálók és PVC fóliák

Munkaruházati szövetek

Ponyvák és kültéri anyagok

Gyöngyvásznak

Megbizható

Minőség

Miért válassza a TOKIO TECHNICAL FABRIC termékcsaládot?

Ipari minőség mindenkinek!

Tokio Technical Fabric termék család fő célja,hogy a felgyorsult világunkban olyan alapanyagokat készítsen, amelyek gyorsan és egyszerűen felhasználhatók. A XXI században a gépi technológia rohamos fejlődésen ment át de az alapanyagok nem tartották ezt a tempót. Fontos, hogy első osztályú eszközökhöz a megfelelő anyagot használjuk, ezért ajánljuk teljes szívvel termékeinket amelyekkel könnyű dolgozni és hosszú élettartammal rendelkeznek. A másik fontos kritérium, aminek kihívás volt megfelelni az a DIY vagy másképp mondva a szabad otthoni felhasználásra is alkalmazható ipari minőségű anyagok. Tokio Technical Fabric fontos céljának tűzte ki ezt a paraméter, hogy ne csak a hozzáértő kéz, hanem egy teljesen amatőr felhasználó is tudjon bánni az anyagainkal. Termékeinket egyaránt használhatják iparosok vagy hétvégi harcosok,mert amit magunk csinálunk az mindig egy jobb érzéssel tölt el.

TOKIO TECHNICAL FABRIC

Munkaruha szövetek

Tartósság és kényelem egyben.

Kínálatunkban megtalálható minden fajta és összetételű textília munkaruhák, egyenruhák és a védőruházat gyártásához.
Magyarország egyik legnagyobb munkaruha alapanyag forgalmazójaként, évente több millió méter anyagot értékesítünk különböző területekre. Ide tartozik a nehézipar, a könnyűgépészet, az élelmiszer-feldolgozás, a kiskereskedelem, a gyógyszeripar és az egészségügy. Több, mint 50 éve vagyunk jelen a könnyűiparban.
Rruházati gyártókkal és bérvarrodákkal szorosan együttműködve figyeljük és elégítjük ki a változó igényeket. Termékeinket folyamatosan alakítjuk a globális trendekhez, a nyersanyagmozgásokhoz, az uralkodó gazdasági helyzetekhez, így partnereink folyamatosan versenyképesek tudnak maradni.

TTF ALL SEASON

245G 65% Poliészter/35% Pamut

Ez a termékünk bármelyik évszakban és környezetben helyt áll. Egyéni és elegáns megjelenést biztosít. „All season" kevertszálas szövet alkalmazható építőiparban közlekedési szektorban, nehéziparban is. Könnyed súlya miatt kényelemes viseletet biztosít egész nap.18 különböző színben kapható.



Név	TTF ALL Season
Összetétel	65% Poly/635% Pamut
Vastagság	245G
Szövés	2/1 Sávoly
Moshatóság	60C°
Szélesség	150cm

Legsokoldalúbb és legtöbbet eladott szövetink közé tartozik. Télen-Nyáron, Kint-Bent a megoldás az "All Season".

TTF PROTECT

300G 50% Poliészter/50% Pamut

Ez a nehézsúlyú pamut-poliészter szövet kényelmes, de tartósabb, mint a pamut munkaruházat. A fél-fél pamut-poliészter komponensének köszönhetően erősebbé és kényelmesebbé teszi a viselőjét. 9 különböző színben kapható.

Tartós Védelem

Név	TTF Protect
Összetétel	50%Poly/50 Pamut
Vastagság	300G
Szövés	2/1 Sávoly
Moshatóság	60C°
Szélesség	150cm

Ez az alapanyag a legnehezebb megpróbáltatásoakt is kiálja. Azért fejlesztettük ki, hogy viselőjét semmilyne helkyzetbe ne hagyja cserbe.

TTF COMFORT

280G 100% Pamut

100% Pamut összetétel kényelmes viseletet biztosít és 280G vastagság pedig megfelelő a téli és nyári viszonyokban is. Minőségi pamut szövetből készült és erős sávolyos szövése magas szakító szilárdságot biztosít.

Név	TTF Comfot
Összetétel	100% Pamut
Vastagság	280G
Szövés	2/1 Sávoly
Moshatóság	40C°
Szélesség	150cm

TTF COMFORT +

300G 100% Pamut

Hasonló adotságokkal rendelekzik mint TTF Comfort termékünk de sokkal vastagabb és strapabíróbb. Olyan helyekre ajánljuk ahol komoly megpróbáltotásoknak van kitéve a termék és fontos, hogy vastag legyen.

Név	TTF Comfor +
Összetétel	100% Pamut
Vastagság	300G
Szövés	2/1 Sávoly
Moshatóság	40C°
Szélesség	150cm

245G 65% Poliészter 35% Pamut



300G 50% Poliészter 50% Pamut színskál



300G 100% Pamut Színskála



280G 100% Pamut Színskála



Gyöngyvászon szövetek

Egy szövet millió lehetőség!

Gyöngyvászon (PTP/Cordúra) már világszerte elismert termékként van nyilvántartva. Gyártok nagy része választja ezt az anyagot olyan termékekhez ahol a magas állóképesség és tartósság fontos. Mivel termékeink szívósak ezért kivallóak táskák , kültéri felszerelések, sátrak, katonai vagy vadász felszerelések, kárpitok gyártásához.



TTF 600D Classic

Klasszikus 600D gyöngyvásznunk hosszú évek tapasztalata után bátran mondhatjuk, hogy minden területen felhasználható. Egyedül az ön kreativitásán múlik hol. PVC bevonata segítségével van tartása az anyagnak. Víz lepergető hatása fokozott.

Név	TTF 600D Classic
Összetétel	100% Polyester
Bevonat	PVC 0,5mm
Szövés	600Dx300D
Szélesség	150cm

TTF 420D Smooth

420D gyöngyvásznunk a legrégebben elterjedt anyagok közé tartozik. Erős és finom tapintása kiválóan felhasználható strapabíró helyekre. . PVC bevonata segítségével van tartása az anyagnak. Víz lepergető hatása fokozott.



Név	TTF 420D Smooth
Összetétel	100% Polyester
Bevonat	PVC 0,5mm
Szövés	600Dx300D
Szélesség	150cm

TTF 300D Beadmaker

Ha kültéri szövet után néz akkor ne keressen tovább. TTF 300D tökéletes választás kültéri párnahuzatnak vagy árnyékolónak. Erős szakító szilárdság és impregnált felszínnek köszönhetően hosszantartó védelmet biztosít eső és szél ellen.

Név	TTF 300D Beadmaker
Összetétel	100% Polyester
Bevonat	PU
Szövés	300x300D
Szélesség	150cm

TTF 600D Classic Színskála

01 K.Kék	02 S.Szürke	03 S.Zöld	04 S.Kék	05 Fehér	06 Khaki
09 Bézs	10 Barna	11 Narancs	13 Pink	14 Babakék	15 Bordó
16 Piros	18 C.Sárga	21 F.Zöld	22 V.Szürke	23 Tégla	24 Lila
28 V.Rózsaszín	89 S.Rózsaszín	82 Homok	81 Mogyoró	88 Vízkék	
86 N.Sárga	90 A.Zöld	87 G.Szürke	85 R.Barna	20 Fekete	

TTF 420D Smooth Színskála

01 K.Kék	02 S.Szürke	03 S.Zöld	04 S.Kék	13 Pink	15 Bordó
16 Piros	18 C.Sárga	22 V.Szürke	24 Lila	88 Vízkék	20 Fekete

TTF 300D Beadmaker Színskála

01 K.Kék	86 N.Sárga	18 C.Sárga	04 S.Kék	05 Fehér	10 Barna
09 Bézs	16 Piros	21 F.Zöld	82 Homok	87 G.Szürke	

Ponyva Alapanyagok

Univerzásli ponyva alapanyag

PVC ponyva anyagokat mára már széles körben használják, mint napellenzők, teherautó ponyva, sátrak, transzparensek készítésére. Kínálatunkba kapható felsőkategóriás ponyva anyag szélessége 2,5 m. Több mint 10 féle színben ,hogy mindenki igényét kitudjuk elégíteni. Termékeink kiváló élettartammal bírnak és színtartósággal. Kínálatunkban megtalálható M2 -es tűzvédelmi szabályoknak megfelelő ponyva anyag rendezvény sátrak készítéséhez vagy hegesztő sátrakhoz.

Jellemzők:
1. Kiváló PVC bevonat
2. Könnyen hegeszthető.
3. Kiemelkedő szakítószilárdság.

Alkalmazás:
1. Kamion fedél, tető és függöny
2. Rendezvénysátor
3. Eső Ponyva, Kerti Ponyva, Garázs tető, Hintaponyva
4. Rendezvénysátor,Sörsátor
5. Árnyékolástechnika

TTF 670G Truck

Nagy teherbírású PVC ponyvánk jelenleg a legvastagabb specifikációjú kínálatunkban. PVC bevonattal ellátott poliészterből készülnek és bírnak bármilyen viszontagságos időjárást. Lehet hideg meleg szél eső ez a ponyva megállja a helyét. Főleg therautók ponyvzásra használják.

Normál

Név	TTF 670G Truck
Összetétel	PVC
Vastagság	670G
Szövés	1000x1000
Lángálló M2	NEM
Szélesség	250cm

M2

Név	TTF 670G Truck M2
Összetétel	PVC
Vastagság	670G
Szövés	1000x1000
Lángálló M2	IGEN
Szélesség	250cm

TTF 630G Balcony

Mindenki szeretne megnövelni életterét és erre a legalkalmasabb a terasz befedése. Kiváló növények tárolására vagy egy naposabb őszi napon kiülni egy kávéra. Ezt a ponyva alapanyagot direkt erre fejlesztettük ki, ami PVC átlátszó ponyvánkkal ötvözve kiváló kültéri fedésekre. Legyen az pavilon készítés terasz fedés ez az anyag helytáll.

Normál

Név	TTF 630g Balcony
Összetétel	PVC
Vastagság	630G
Szövés	1000x1000
Lángálló M2	NEM
Szélesség	250cm

M2

Név	TTF 630G Balcony M2
Összetétel	PVC
Vastagság	630G
Szövés	1000x1000
Lángálló M2	IGEN
Szélesség	250cm

TTF 630-670G Ponyva Színskála

01 K.Kék	02 Narancs	03 S.Zöld	04 S.Kék	05 Fehér	06 Sárga
07 Pezsgő	08 S.Bézs	09 Piros	10 Szürke	11 Fekete	12 Ezüst

Víztiszta Fóliák

PVC fólia az átlátható megoldásokhoz

Víztiszta PVC fólia megtalálható háztartási eszközöknél csomagolásnál vagy éppen kültéri teraszoknál. Termékcsaládunkban megtalál különböző vastagságú PVC fóliát.

Víztiszta PVC Fólia



0,012 Fólia

Név	0,012 Fólia
Összetétel	PVC
Vastagság	0,012
Szín	Víztiszta átlátszó
Szélesség	140cm

0,8 Fólia

Név	0,012 Fólia
Összetétel	PVC
Vastagság	0,012
Szín	Víztiszta átlátszó
Szélesség	140cm

Víztiszta vastag fóliánk ideális teraszok fedéséhez, rendezvénysátrak „ablakának” vagy oldalfalának, éttermek külső teraszainak téliesitésére, medencék fedésére. Nagy fényáteresztő képességű mit az üvegablakok de nem törik össze. Beépíthető ponyvákba fényáteresztő ablaknak, de használható teljes oldalfalként is. nagyfrekvenciás hegesztőgéppel és forrólevegős illesztéssel is megmunkálható.

PP Nem Szőt textília

Egyszerű megoldás bonyolult feladatokra is.

A nemszőtt kelmék a textilipar termékei között fontos helyet foglalnak el. Maga az elnevezés nem szerencsés, mert bár valóban olyan kelmékről van szó, amelyeket nem a klasszikus szövéssel állítanak elő, de nem is kötéssel, fonatolással, vagy a csipkekészítés valamely módszerével – amelyek viszont szintén nem szövési eljárások, terméküket mégsem sorolhatjuk a „nemszőtt kelmék" fogalomkörébe. Az elnevezés az angol „non-wovens" kifejezés tükörfordítása, amit azután más nyelveken is szó szerint átvettek, így került a magyar szaknyelvbe is.

Név	PP
Összetétel	100% Poliészter
Vastagság	15G-120G
Szélesség	160cm

14G Fehér

50G Fehér/Fekete



80G Fehér/Fekete



80G színes



100G Fekete

120G Fekete

Műbőr/Textilbőr

Tartósság és kényelem egyben.

A hordozós műbőr alapja valamilyen szövet, kötött kelme, nemszőtt kelme, nemez vagy papír. Feladata a műbőr szilárdságának, méret-tartásának biztosítása.

A leggyakrabban alkalmazott hordozóanyag a szövet, amelynek 70–500 g/m^2 területi sűrűségű változatait a legkülönbözőbb célokra használhatják: a könnyebbek pl. könyvkötő műbőrök, a nehezebbek cipők, bőrdíszműáruk, ülésműbőrök gyártására alkalmasak. A kötött kelme a szövettel szemben kisebb szakítószilárdságú, de hajlékonyabb, jobban alakítható. A kártolt bunda alapú nemszőtt kelme közelíti meg legjobban a természetes bőr szerkezetét, az ezzel készült műbőr tulajdonságai hasonlítanak legjobban a természetes bőréhez. Nagy előnye, hogy a leendő műbőr alkalmazási területének igényei szerint különböző vastagságban és keménységben gyártható. A textil alapú hordozók többnyire pamutból, poliészterből készülnek, de más nyersanyagok is előfordulnak speciális tulajdonságú műbőrök készítéses esetén.trendekhez, a nyersanyag-mozgásokhoz, az uralkodó gazdasági helyzetekhez, így partnereink folyamatosan versenyképesek tudnak maradni.



Név	PVC Műbőr
Összetétel	PVC
Vastagság	1,3mm
Szélesség	150cm

Fehér/Fehér

Fehér PVC műbőr. Erezetében mintás, nagy terhelést is bíró, jó kopásállósággal rendelkező textilbőr. Tisztítása könnyű, egyszerű.

Fekete/Fekete

Fekete PVC műbőr fekete hordozóval, Erezetében mintás, nagy terhelést is bíró, jó kopásállósággal rendelkező textilbőr. Tisz-

Bézs/Bézs

Tört Fehér PVC Műbőr. Erezetében mintás, nagy terhelést is bíró, jó kopásállósággal rendelkező textilbőr. Tisztítása könnyű, egyszerű.



Fekete/Fehér

Fekete PVC műbőr fehér hordozóval. Erezetében mintás, nagy terhelést is bíró, jó kopásállósággal rendelkező textilbőr. Tisztítása könnyű, egyszerű.



Fekete Rugalmas

Fekete PVC műbőr Erezetében mintás, nagy terhelést is bíró, jó kopásállósággal rendelkező textilbőr. Tisztítása könnyű, egyszerű.

Krokodil Mintás

Fekete PVC műbőr Erezetében krokodil mintás, nagy terhelést is bíró, jó kopásállósággal rendelkező textilbőr. Tisztítása könnyű, egyszerű.

HDPE anyagok

Hosszú élettartam a szabadban

A HDPE szövet hálós jellegű struktúrája kellemes, hűvös szellőt garantál A kiváló minőségű lég- és vízáteresztő anyag előnye, hogy megakadályozza a hőtorlódásokat. Emellett szakadásbiztos, időjárásálló, és 90 százalékos UV-védelmet nyújt. Felhasználható Napvitorlaként vagy belátásgátló hálóként.

Belátásgátló Háló

Belátásgátló háló amely kiváló HDPE anyagból készül extra UV védelemmel ellátva. 10 év kitartó árnyékolást biztosít. Alkalmazható védő hálóként építkezéseken, amely 90%-ban véd a belátástól. A 180g/m2 hálónk erős szövése révén a vakolat leesést is kibírja. Nagy felületek fedésére is alkalmas, mert légáteresztő és a szél se tud bele-kapni. Kerítéseknél kiválóan véd a belátástól a portól és gaztól (szálló magokat kint tartja). ezen felül kerítéshez rakott,növények szélvédettek és a nap káros sugaraitól is védettek amely gyorsabb fejlődést eredményezhet. A belátásgátló háló könnyen

180cm

Név	Belátágátló Háló
Vastagság	180G 95% fedés
Szín	Zöld
Szélesség	180cm
Hoszúság	40m
Összetétel	HDPE UV álló anyag

150cm

Név	Belátágátló Háló
Vastagság	180G 95% fedés
Szín	Zöld/Antracit
Szélesség	180cm
Hoszúság	40m
Összetétel	HDPE UV álló anyag

HDPE légáteresztő Napvitorla

A gyártók által forgalmazott napvitorlák alig bírják ki az 1-2 évet színüket hamar elvesztik és az anyag vastagsága vékony. A hozzá nem értő vevőket megtévesztik ezért döntöttnük úgy hogy minőségi napvitorla anyagot kezdünk el forgalmazni elérhető áron. A legtöbb forgalmazot napvitorla vastagsága 180gsm minimális UV védelemmel ellátva. A mi napvitorlánk 340GSM vastag dupla UV védelemmel és a legmodernebb szövéssel kidolgozva hosszú éltettartamot biztosít. A háló 95% sűrűségű a heves eső alatt is csak pár százaléknyi víz permetként észlelhető Több víz esetén a súly hatására a textil háló megnyílik, és 10 cm széles sugárban lefolyik a víz a napvitorláról. A víz lefolyása után a termék visszaveszi eredeti formáját.
Bármilyen forma kialakítható robosztus kidolgozása miatt akár 80m2 felület is fedhető vele. Terasznak kertnek kávézónak kellemes hűvös árnyékolást ad és megvéd az UV sugaraktól.

Név	HDPE Napvitorla
Vastagság	340G
Szín	Homok
Szélesség	300cm
Hoszúság	40m
Összetétel	HDPE UV álló anyag

Poliészter lyuakcsos mesh háló

Kabát bélés, Pontyzsák,Mosózsák

3x1 50G No14



Náv	Mesh háló
Összetétel	100% Polyester
Szélesség	150cm

11x1 115G N06



5x1 110G No5



7x7 115G NoK



KELLÉKKERESKEDELMI ÜH
1089 Budapest Kőris utca 22
061 333 2 999/0670 945 88 05
Email: kellekker@kellekker.hu
Web: www.kellekker.hu
www.rovidarumeteraru.hu
www.kertiponyva.hu